



**БАШАК - ЕВРОПЕЙСКИЕ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО.**



# BASAК

# СЕРИЯ ORCHARD



## ТРАКТОР 2080 ВВ ORCHARD



ОСБЕБЕННОСТИ	2080 ВВ
ТИП	КАБИНА / СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ROPS
ДВИГАТЕЛЬ	PERKINS
ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE 3A
МОЩНОСТЬ Л. С.	79
ТРАНСМИССИЯ	ВАШАК 16+8
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
ЧЕЛНОК	ОТСУТСТВУЕТ
ТЯГА	4WD
Привод 4WD	МЕХАНИЧЕСКИЙ
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ОГРАНИЧЕННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБОД КОЛЕСА	260/70 R16 x 380/70R24
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ОПЦИОНАЛЬНО (КАБИНА)
РАДИО	ОПЦИОНАЛЬНО (КАБИНА)
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	6x30+50
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	2x50
СПИДОМЕТР	ОТСУТСТВУЕТ
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ОТСУТСТВУЕТ
ВОМ	540 - 540E
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	2 ПАРЫ КЛАПАНОВ
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	40 л/мин при 2200 об/мин
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	3000 кг
ДЛИНА (мм)	2870
ВЫСОТА (мм)	2000
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2047
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1340
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1285
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)	290 - 338
ОПЦИИ	* 280/70 R18 x 380/70 R28 * КАБИНА, РАДИО, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, ОТОПИТЕЛЬ

# 8 800 100 24 45

# WWW.ACT.SU





# СЕРИЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ



## ТРАКТОР 2075 BT FIELD



ОСОБЕННОСТИ		2075 BT
ТИП	КАБИНА	
ДВИГАТЕЛЬ	ВАŞAK	
ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE 3A	
МОЩНОСТЬ Л.С.	72	
ТРАНСМИССИЯ	ВАŞAK 16+8	
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНИЧЕСКАЯ синхронизация	
ЧЕЛНОК	ОТСУТСТВУЕТ	
ТЯГА	2WD / 4WD	
Привод 4WD	МЕХАНИЧЕСКИЙ	
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ОГРАНИЧЕННОЕ СКОЛЖЕНИЕ	
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
ОБОД КОЛЕСА	280/85 R24 x 420/85 R30	
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ДОСТУПНО	
РАДИО	ДОСТУПНО	
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	6x30+50	
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	4x45	
СПИДОМЕТР	ОТСУТСТВУЕТ	
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ДОСТУПНО	
ВОМ	540-540E	
Гидравлические выпускные клапаны	2 ПАРЫ КЛАПАНОВ	
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	31 л/мин при 2500 об/мин	
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2600 кг	
ДЛИНА (мм)	3926	
ВЫСОТА (мм)	2680	
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2090	
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1440 - 1640	
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1320 - 1520	
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)	480	
ОПЦИИ	* 320/85 R24 x 340/85 R38 * ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА * ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ * СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	

8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

**BASAK****СЕРИЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ**

## ТРАКТОР 2090 S FIELD



ОСОБЕННОСТИ	2090 S
ТИП	КАБИНА
ДВИГАТЕЛЬ	PERKINS
ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE 3A
МОЩНОСТЬ Л.С.	92
ТРАНСМИССИЯ	CARRARO 24+24
ТИП КОРОВКИ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНИЧЕСКАЯ синхронизация
ЧЕЛНОК	МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОК
ТЯГА	4WD
ПРИВОД 4WD	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ОГРАНИЧЕННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ОБОД КОЛЕСА	320/85 R24 x 460/85 R30
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ДОСТУПНО
РАДИО	ДОСТУПНО
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	8x30+50
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	4x23
СПИДОМЕТР	ДОСТУПНО
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ДОСТУПНО
ВОМ	540 - 540E
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	3 ПАРЫ КЛАПАНОВ
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	51 л/мин при 2200 об/мин
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	3000 кг
ДЛИНА (мм)	4313
ВЫСОТА (мм)	2810
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2400
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1420 - 1640
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1420 - 1640
ДОРОЖНОЙ ПРОСВЕТ (мм)	495
ОПЦИИ	<ul style="list-style-type: none"><li>* 280/85R24 x 340/85R36</li><li>* ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА</li><li>* ПНЕВМОСИДЕНИЕ</li><li>* ЗАДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ</li><li>* СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ</li></ul>

**8 800 100 24 45****WWW.ACT.SU**





# СЕРИЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ



## ТРАКТОР 2105 S FIELD



ОСОБЕННОСТИ	2105 S
ТИП	КАБИНА
ДВИГАТЕЛЬ	PERKINS
ВЫБОР ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE 3A
МОЩНОСТЬ Л.С.	102
ТРАНСМИССИЯ	БАŞAK 24+24
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
ЧЕЛНОК	МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОК
ТЯГА	4WD
ПРИВОД 4WD	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ОГРАНИЧЕННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ОБОД КОЛЕСА	340/85R24 x 420/85R34
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ДОСТУПНО
РАДИО	ДОСТУПНО
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	8x30+50
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	4x45
СПИДОМЕТР	ДОСТУПНО
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ДОСТУПНО
ВОМ	540/540E
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	3 ПАРЫ КЛАПАНОВ
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	54 л/мин при 2200 об/мин
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	3000 кг
ДЛИНА (мм)	4355
ВЫСОТА (мм)	2807
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2445
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1392 - 1843
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1386 - 1900
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)	355
ОПЦИИ	<ul style="list-style-type: none"><li>* 340/85 R24 x 340/85 R38</li><li>* ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА</li><li>* ПНЕВМОСИДЕНИЕ</li><li>* ЗАДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ</li><li>* СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ</li></ul>

8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

**BASAK**

# СЕРИЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

## ТРАКТОР 2110 S FIELD



ОСОБЕННОСТИ	2110 S
ТИП	КАБИНА
ДВИГАТЕЛЬ	PERKINS
ВЫБОР ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE 3A
МОЩНОСТЬ Л.С.	110
ТРАНСМИССИЯ	CARRARO 24+24
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНИЧЕСКАЯ синхронизация
ЧЕЛНОК	МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОК
ТЯГА	4WD
Привод 4WD	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ОГРАНИЧЕННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ОБОД КОЛЕСА	380/70 R28 x 460/85R34
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ДОСТУПНО
РАДИО	ДОСТУПНО
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	12x40+70
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	6x45
СПИДОМЕТР	ДОСТУПНО
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ДОСТУПНО
ВОМ	540-540E
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	4 ПАРЫ КЛАПАНОВ
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	51 л/мин при 2200 об/мин
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	4500 кг
ДЛИНА (мм)	4645
ВЫСОТА (мм)	2917
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2450
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1730 - 1930
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕСИ (мм)	1700 - 1900
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)	627
ОПЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 340/85R28 x 380/85 R38</li> <li>* 380/70R28 x 460/85R34</li> <li>* ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА</li> <li>* ПНЕВМОСИДЕНИЕ</li> <li>* ЗАДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ</li> <li>* СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ</li> <li>* АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЯГОВЫЙ БРУС</li> <li>* POWER HI-LO</li> <li>* 540/1000 PTO</li> </ul>

**8 800 100 24 45****WWW.ACT.SU**





# СЕРИЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ



## ТРАКТОР 5120 FIELD



ОСОБЕННОСТИ		5120
ТИП	КАБИНА	
ДВИГАТЕЛЬ	DEUTZ	
ВЫБОР ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	STAGE IV FINAL	
МОЩНОСТЬ Л.С.	116	
ТРАНСМИССИЯ	ZF 32+32	
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	POWER-SHIFT	
ЧЕЛНОК	POWER SHUTTLE	
ТЯГА	4WD	
ПРИВОД 4WD	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	
БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	
ОБОД КОЛЕСА	380/70 R28 x 480/70 R38	
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ	ДОСТУПНО	
РАДИО	ДОСТУПНО	
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	12x40	
ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ (кг)	ОТСУТСТВУЕТ	
СПИДОМЕТР	ДОСТУПНО	
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР	ДОСТУПНО	
ВОМ	540 - 540E - 1000 - 1000E	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	4 ПАРЫ КЛАПАНОВ	
ПОТОК МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ	100 л/мин при 2200 об/мин	
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	5500 кг	
ДЛИНА (мм)	4840	
ВЫСОТА (мм)	2500	
КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)	2745	
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1634 - 1974	
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕИ (мм)	1610 - 2010	
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)	327 - 480	
ОПЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ПНЕВМОСИДЕНИЕ</li> <li>* ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА</li> <li>* ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ПРИЦЕПА</li> <li>* ПЕРЕДНИЙ ВОМ</li> <li>* ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ</li> <li>* ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ</li> <li>* СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ</li> <li>* МЕХАНИЧЕСКИЙ ГИДРОКРОК</li> <li>* АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЯГОВЫЙ БРУС</li> </ul>	

8 800 100 24 45

WWW.ACT.SU

**АСТ - Индустриальный**  
1350056, Краснодарский край,  
г. Краснодар,  
Восточный обход,  
45.1134; 39.1181  
8 (861) 201 61 10

**АСТ - Армавир**  
352916, Краснодарский край,  
г. Армавир, Северная  
промзона, участок 115  
8 800 100 24 45

**АСТ - Красносельский**  
352165, Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н,  
пос. Красносельский,  
ул. Промышленная, 8  
8 800 100 24 45

**АСТ - Павловская**  
352040, Краснодарский край,  
Павловский р-н,  
ст. Павловская,  
ул. Советская, 66А  
8 (861) 201 61 10

**АСТ - Староминская**  
353600, Краснодарский край,  
Староминский р-н,  
ст. Староминская,  
ул. Маяковского, 4  
8 (86153) 4 24 76

**АСТ - Республика Адыгея**  
385140, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н,  
пос. Яблоновский,  
ул. Связи, 7  
8 (861) 222 69 10

**АСТ - Неман**  
Беларусь, Минская область,  
Королищевичи,  
ул. Совхозная, д. 2, корп. А  
375 (29) 383-45-18

**АСТ - Москва**  
143026, Московская область,  
Одинцовский район,  
р.п. Новоивановское,  
Можайское шоссе, 166  
8 (800) 100 24 45

**АСТ - Бунятино**  
141896, Московская область,  
Дмитровский район,  
Бунятинский с.о., дер.Бунятино,  
56.40474509336; 37.249174539672  
8 (499) 558 01 23

**АСТ - Коломна**  
140482, Московская область,  
Коломенский р-н,  
Пирочинское шоссе, 12  
8 (499) 558 01 23

**АСТ - Ростов**  
346719, Аксайский район,  
Щепкинское с., п. Красный,  
ул. Промышленная, 9  
8 (863) 280 04 94

**АСТ - Миллерово**  
346130, Ростовская обл.,  
Миллеровский р-н,  
г. Миллерово,  
ул. Седова, 12  
8 (86385) 3 12 59

**АСТ - Морозовск**  
347210, Ростовская обл.,  
г. Морозовск,  
ул. Луначарского, 122  
8 (86384) 5 01 55

**АСТ - Сальск**  
347630, Ростовская обл.,  
Сальский р-н, г. Сальск,  
ул. Прямая, 85а  
8 (86372) 5 81 86

**АСТ - Бобров**  
397702, Воронежская область,  
г. Бобров, ул. 22 января, 2  
8 800 100 24 45

**АСТ - Волгоград**  
400075, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград,  
ул. Краснополянская, 76а  
8 (8442) 56 01 51

**АСТ - Минеральные Воды**  
357207, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды,  
ул. Советская, 18  
8 800 100 24 45

**АСТ - Нижний Новгород**  
603016, г. Нижний Новгород,  
улица Геологов, 12/А  
8 (800) 100 24 45

**АСТ - Новосибирск**  
630096, Новосибирск,  
Старое Шоссе 65/1 офис 209  
8 (383) 349-22-23  
8 (913) 700-18-22

**АСТ - Санкт-Петербург**  
192236, г. Санкт-Петербург,  
Софийская ул. 14 к 2Б  
8 800 100 24 45

**АСТ - Центральный офис**  
350012, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Красных Партизан,  
КНИИСХ им. Лукьяненко  
(Центральная Усадьба)  
8 (861) 222 75 03